



## NT 611 Mwf

Aspirator uscat/ umed profesional cu pompa pentru evacuare integrata pentru firme de curatenie, pompieri si pentru domeniul comercial. Noul aspirator NT 611 Mwf are caracteristici electrice de ultima generatie si respecta cele mai stricte cerinte privind siguranta formulate de brigada de pompieri.

### 1 Depozitare a accesoriilor integrata

- Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.

### 2 Pompa integrata pentru apa murdara

- Prin pompa de evacuare pot fi evacuate cantitati mari de lichide, astfel incat sa fie permisa utilizarea continua.


**NT 611 Mwf**
**Date tehnice**

<b>Numar de comanda</b>	1.146-601.0	
	4039784722576	
Debit aer	l/s	57
Vacuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Continut recipient	l	55
Capacitate maxima de consum	W	2350
Putere pompa de eliminare	W	800
Diametru nominal standard		40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	63
Greutate	kg	23
Dimensiuni (L x l x H)	mm	625 x 465 x 910

**Dotare**

Furtun de aspirare	m	4	Bara de protectie	■
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m		■	Maner de impingere	■
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	370 / Aluminiu	Turbine de aspirare care nu necesita intretinere	Piecs 1
Duza pentru rosturi		■		
Filtru pentru particule grosiere de murdarie		■		
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)		■		
Inchidere automata la capacitate maxima de umplere		■		
Material recipient		Plastic		
Sistem clema pentru prelungirea furtunului		■		
Pompa pentru apa murdara complet detasabila		■		
Frana de parcare		■		

# NT 611 MWF 1.146-601.0



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
<b>Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda</b>								
Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda	1	6.904-287.0	1 Pieces					■
<b>Filtru flexibil plat din hartie</b>								
Filtru plat Kaercher -rezerva	2	6.904-367.0	1 Pieces					□
<b>Filtru flexibil plat PES</b>								
Filtru plat cu pliu (PES)	3	6.904-190.0	1 Pieces					□
<b>Saci filtranti din hartie (2 straturi)</b>								
Sac filtrant din hartie	4	6.904-208.0	5 Pieces					□
<b>Sac filtrant pentru aspirare umeda</b>								
Punga filtru 5buc. Kae.	5	6.904-211.0	5 Pieces					□
<b>Filtru flexibil plat PTFE</b>								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	6	6.907-455.0	1 Pieces					□

■ □



			Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
<b>Coturi din material plastic</b>									
Coturi material plastic, C -DN 40	1	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	■
<b>Duze podea</b>									
Duza pentru podea diametru40-370	2	6.903-018.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		370 mm		Duza de aluminiu universala cu latime de lucru de 370 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-064.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.903-081.0). Numai pentru aspiratoare NT.	■
Duza neutrata pentru podea diametru40	3	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
<b>Duza pentru rosturi</b>									
Duza pentru rosturi diametru40	4	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
	5	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
<b>tevi de aspirare din metal</b>									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	6	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
Teava de aspirare diametru35	7	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
<b>Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	8	6.906-714.0	1 Pieses	40	4 m			Cu stift si racord cu clema.	■
Furtun de aspirare	9	6.906-241.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului.	□
Furtun de aspirare complet, C40, 10m	10	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	11	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	□
Furtun de aspirare	12	6.906-242.0	1 Pieses	35	10 m			Furtun de aspirare de 10 m, conductor electric, cu adaptor cu stift si adaptor cu clema C 40. Fara manifold sau buca de racord.	□
<b>Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)</b>									
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	13	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	■
<b>UBS medii non-conductive</b>									
UBS Medii neconducatoare NT 361 Eco ...	14	2.882-517.0	1 Pieses					Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductive, precum uleiuri si grasimi.	■
<b>Coturi din inox</b>									
Coturi, DN35, inox	15	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, DN40, inox	16	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	□

■ □

# NT 611 MWF 1.146-601.0

**KÄRCHER**




		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
<b>Coturi din metal</b>								
Coturi, DN35, Metal	17	6.900-519.0	1 Piesec	Nr. identificare 35			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	18	6.900-276.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Duza curatare autoturism</b>								
Duza pentru automobile	19	6.900-952.0	1 Piesec	Nr. identificare 40		90 mm	Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duza pentru spatii inguste</b>								
Duza pentru zonele rutiere NT 55/1 Eco + NT 611Eco	20	4.130-401.0	1 Piesec	Nr. identificare 40		611 mm	Benzi cu perie, cu inaltime ajustabila, din metal, lame din cauciuc (numai pentru versiunile NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact)	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii din cauciuc</b>								
Trunchi cauciuc	21	4.763-057.0	1 Piesec	40			Cauciuc.	<input type="checkbox"/>
<b>Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°</b>								
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	22	6.902-105.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	220 mm		Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Duze combinate (aspirare uscata)</b>								
Duza Kombi (uscat)	23	6.906-639.0	1 Piesec	Nr. identificare 35		262 mm		<input type="checkbox"/>
<b>tevi de aspirare din otel inoxidabil</b>								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	24	6.902-081.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	0,5 m		Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	25	6.906-531.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	1 m		Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
<b>tevi de aspirare din material plastic</b>								
Teava aspirare	26	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
<b>Seturi pentru reparatii</b>								
Set pentru reparatii	27	2.639-873.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere.	<input type="checkbox"/>
<b>Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)</b>								
Furtun prelungire (Clip-System)	28	6.906-344.0	1 Piesec	Nr. identificare 40	2,5 m		Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema.	<input type="checkbox"/>
<b>Cosuri accesorii</b>								
Cos accesorii	29	6.906-343.0						<input type="checkbox"/>
<b>Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica</b>								
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	30	5.407-109.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT.	<input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	31	5.407-111.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric.	<input type="checkbox"/>
<b>Mufe reductie</b>								
Mufa C40 / C35	32	5.407-113.0	1 Piesec	Nr. identificare 40			Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40.	<input type="checkbox"/>

■ □

# NT 611 MWF

## 1.146-601.0



33



34



35

		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime	
<b>Reductii (teava -&gt; duza)</b>							
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	33	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40			Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesorii cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesorii cu conul de conectare DN 40. <input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	34	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35			Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesorii din gama industrială de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT. <input type="checkbox"/>
<b>Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice</b>							
Set stingerea incendiilor	35	2.637-360.0		Nr. identificare 40			Set de accesorii complet, robust, specific grupului tinta pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea. <input type="checkbox"/>

■ □

		Numar de comanda							
<b>Furtunuri aspirare</b>									
Set piese racord C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, material plastic (fara piese racord)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
<b>Echipamente aspirare</b>									
Duza de aspirare lata pentru tapiterii	3	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>

■ □