



NT 611 ECO K

Aspirator umed/ uscat comercial, cu un motor, cu o capacitate a rezervorului de 55 l pentru utilizare profesionala in industria mestesugareasca, comert si de catre societatile de curatenie. Echipat in serie cu filtru de murdarie cu particule mari, accesoriu in C-ID 40, suport de accesorii, cablu electric invelit in cauciuc si pompa de apa uzata integrata. Oprire electronica la atingerea nivelului maxim de umplere. Sistemul special de filtru permite trecerea de la aspirare umeda la aspirare uscata fara a schimba filtrul, daca se foloseste un filtru optional plat ca filtru principal pentru aspirare, de ex. pentru praf uscat. Sita vibratoare mecanica a filtrului pen-

1 Pompa integrata pentru apa murdara

- Prin pompa de evacuare pot fi evacuate cantitati mari de lichide, astfel incat sa fie permisa utilizarea continua.

2 Depozitare a accesoriilor integrata

- Bara de protectie mare cu spatiu de depozitare accesorii.


NT 611 ECO K
Date tehnice


Numar de comanda	1.146-209.0	
	4039784721012	
Debit aer	l/s	57
Vacuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Continut recipient	l	55
Capacitate maxima de consum	W	max. 2350
Putere pompa de eliminare	W	800
Diametru nominal standard		40
Lungime cablu	m	10
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	63
Greutate	kg	23
Dimensiuni (L x l x H)	mm	350 x 725 x 525

Dotare

Furtun de aspirare	m	4	Frana de parcare	■
teava de aspirare, metal 2 x 0,5m	■		Curatare filtru	Curățarea mecanica a filtrului
Duza pentru podea umeda si uscata	mm	360	Bara de protectie	■
Duza pentru rosturi	■		Maner de impingere	■
Filtru pentru particule grosiere de murdarie	■		Turbine de aspirare care nu necesita intretinere	Pieces 1
Furtun de evacuare (rezistent la ulei)	■			
Inchidere automata la capacitate maxima de umplere	■			
Material recipient		Plastic		
Sistem clema pentru prelungirea furtunului	■			
Sistem automat de pornire/oprire	■			
Pompa pentru apa murdara complet detasabila	■			

NT 611 ECO K

1.146-209.0



		Numar de comanda	Anzahl	Dummy	Dummy	Dummy		
Filtru pentru murdaria grosiera pentru aspirare umeda								
Filtru grosier(Metal) pentru utilizarea cu aspirare umeda	1	6.904-287.0	1 Pieces					<input checked="" type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat din hartie								
Filtru plat Kaercher -rezerva	2	6.904-367.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PES								
Filtru plan tip evantai (PES)	3	6.904-360.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru plat cu pliu (PES)	4	6.904-190.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>
Saci filtranti din hartie (2 straturi)								
Sac filtrant din hartie	5	6.904-208.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>
Sac filtrant pentru aspirare umeda								
Punga filtru 5buc. Kae.	6	6.904-211.0	5 Pieces					<input type="checkbox"/>
Filtru flexibil plat PTFE								
Flachfaltenfilter verpackt PTFE	7	6.907-455.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■ □

NT 611 ECO K

1.146-209.0

KÄRCHER



			Numar de comanda	Cantitate	Nr. identificare	Lungime	Latime		
Coturi din material plastic									
Coturi material plastic, C -DN 40	1	5.031-904.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din plastic (DN 40) cu sistem de prindere C-40, adecvat pentru toate modelele NT.	■
Duze podea									
Duza pentru podea diametru40	2	6.906-554.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		360 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 360 mm. Cu cilindri laterali, benzi de perie (6.905-878.0) si insertii de cauciuc (6.905-877.0). Numai pentru aspiratoare NT.	■
Duza neutrata pentru podea diametru40	3	6.906-383.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		450 mm		Duza de aluminiu universala (DN 40) cu latime de lucru de 450 mm. Cu cilindri laterali cu inaltime ajustabila, benzi de perie (6.903-065.0) si insertii de cauciuc rezistente la ulei (6.906-146.0). Numai pentru aspiratoare NT.	□
Duza pentru rosturi									
Duza pentru rosturi diametru40	4	6.903-033.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	290 mm			Instrument din plastic pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 290 mm.	■
	5	6.905-817.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	400 mm			Instrument din metal pentru rosturi (DN 40) pentru aspirarea rosturilor si a colturilor. Lungime: 400 mm.	□
tevi de aspirare din metal									
Teava aspirare, DN40, 0,5m, Metal	6	6.900-275.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 40, 1x0,5m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale cu doua motoare. Optional pentru aspiratoarele industriale NT cu un singur motor cu furtun de aspirare DN 40.	■
Teava de aspirare diametru35	7	6.900-514.0	1 Pieses	Nr. identificare 35	0,5 m			Conducta de aspirare din metal, placata cu crom (DN 35, 1x0,5 m), standard pentru aproape toate aspiratoarele industriale NT cu un singur motor.	□
Furtunuri de aspirare (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare complet, C40, 4m, rezistent la ulei	8	6.906-714.0	1 Pieses	40	4 m			Cu stift si racord cu clema.	■
Furtun de aspirare	9	6.906-241.0	1 Pieses	35	4 m			Furtun de aspirare 4 m fara cot si adaptor. Cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema C35 la capatul de fixare a accesoriului.	□
Furtun de aspirare complet, C40, 10m	10	6.906-279.0	1 Pieses	40	10 m			Furtun de aspirare cu conductibilitate electrica de 10 m fara cot si adaptor cu stift la capatul de aspirare si racord cu clema de C 40 la capatul de fixare a accesoriului.	□
Furtun de aspirare complet, C40, 4m	11	6.906-321.0	1 Pieses	40	4 m			Furtun de aspirare de 4 m fara stift si racord cu clema C 40. Fara cot si adaptor.	□
Furtun de aspirare	12	6.906-242.0	1 Pieses	35	10 m			Furtun de aspirare de 10 m, conductor electric, cu adaptor cu stift si adaptor cu clema C 40. Fara manifold sau bucsa de racord.	□
Furtunuri de aspirare complete (sistem cu clic)									
Furtun de aspirare C DN-40, kpl.	13	4.440-678.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	4 m			Furtun de absorbtie non-conductor electric de 4 m cu cot, stift la capatul de aspirare si racord cu clema C40 la capatul de fixare a accesoriului. Fara modul.	■
UBS medii non-conductive									
UBS Medii neconducatoare NT 361 Eco ...	14	2.882-517.0	1 Pieses					Pentru oprire atunci cand se aspira fluide non-conductive, precum uleiuri si grasimi.	■
Coturi din inox									
Coturi, DN35, inox	15	6.903-141.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din otel inoxidabil, ID 35	□
Coturi, DN40, inox	16	6.902-079.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din otel inoxidabil, ID 40	□

■ □

NT 611 ECO K

1.146-209.0


KÄRCHER


		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Coturi din metal								
Coturi, DN35, Metal	17	6.900-519.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 35), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-112.0; C 35-DN 35, plastic, el.). <input type="checkbox"/>
Coturi, DN40, Metal	18	6.900-276.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Cot din metal, robust, placat cu crom (DN 40), poate fi utilizat in locul cotului din plastic (cu adaptor pentru sistemul de prindere 5.407-111.0; C 40-DN 35, plastic, el.). <input type="checkbox"/>
Duza curatare autoturism								
Duza pentru automobile	19	6.900-952.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		90 mm		Instrument de aspirare pentru masini, din plastic, plat, unghiular, cu latime de lucru de aproximativ 90 mm. Numai pentru aspiratoare NT. <input type="checkbox"/>
Duza pentru spatii inguste								
Duza pentru zonele rutiere NT 55/1 Eco + NT 611Eco	20	4.130-401.0	1 Pieses	Nr. identificare 40		611 mm		Benzi cu perie, cu inaltime ajustabila, din metal, lame din cauciuc (numai pentru versiunile NT 55/1 Eco/Tact & NT 611 Eco/Tact) <input type="checkbox"/>
Accesorii din cauciuc								
Trunchi cauciuc	21	4.763-057.0	1 Pieses	40				Cauciuc. <input type="checkbox"/>
Accesorii de aspirare din cauciuc, cu unghi de 45°								
Duza de aspirare din cauciuc, DN40, inclinata 45°	22	6.902-105.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	220 mm			Duza de aspirare din cauciuc 45° (DN 40), rezistenta la ulei si adecvata pentru masinile de aspirat. Numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Duze combinate (aspirare uscata)								
Duza Kombi (uscat)	23	6.906-639.0	1 Pieses	Nr. identificare 35		262 mm		<input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din otel inoxidabil								
Teava aspirare, DN40, 0,5m, inox	24	6.902-081.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	0,5 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 0,5 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Teava aspirare, DN40, 1m, inox	25	6.906-531.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	1 m			Conducta de aspirare din otel inoxidabil (DN 40, 1,0 m) adecvat numai pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
tevi de aspirare din material plastic								
Teava aspirare	26	6.900-224.0						<input type="checkbox"/>
Seturi pentru reparatii								
Set pentru reparatii	27	2.639-873.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Setul de reparare (C40) include adaptoare de furtun cu filet (fara adaptor cu stift) pentru aspiratoarele industriale NT cu sistem cu prindere. <input type="checkbox"/>
Furtunuri prelungitoare (sistem cu clic)								
Furtun prelungire (Clip-System)	28	6.906-344.0	1 Pieses	Nr. identificare 40	2,5 m			Furtun de prelungire standard non-conductor electric de 2,5 m pentru toate furtunurile C-40 cu sistem cu clema. <input type="checkbox"/>
Cosuri accesorii								
Cos accesorii	29	6.906-343.0						<input type="checkbox"/>
Mufa de conectare C DN (prindere clic - con), cu conductivitate electrica								
Mufa de legatura C40-DN35, e.l., (Clip cu con)	30	5.407-109.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Adaptor conductor electric (C 40) cu racord DN 35 pentru conectarea accesoriilor DN 35 la un furtun industrial de absorbtie C 40 sau C-DN 40. Adecvat pentru aspiratoarele NT. <input type="checkbox"/>
Mufa de legatura C-DN 40 (Clip cu con), el.	31	5.407-111.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Conector de furtun C 40 pentru accesoriul DN 40, conductor electric. <input type="checkbox"/>
Mufe reductie								
Mufa C40 / C35	32	5.407-113.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor (C 40 - C 35) pentru conectarea accesoriilor cu racordul cu clema C-35 la furtunurile de absorbtie cu sistem cu clema C 40. <input type="checkbox"/>

■ □

NT 611 ECO K

1.146-209.0



		Numar de comanda	Cantitate		Lungime	Latime		
Reductii (teava -> duza)								
Piesa de reducere(Teava DN40-> Duza DN35)	33	6.902-017.0	1 Pieses	Nr. identificare 40				Reductor pentru prelungirea accesoriului. Ideal pentru accesoriu cu con de conectare DN 35 in combinatie cu accesoriu cu conul de conectare DN 40. <input type="checkbox"/>
Piesa de reducere (Teava -> Duza)	34	6.902-072.0	1 Pieses	Nr. identificare 35				Reductor cu con de conectare interna DN 32. Ideal pentru accesoriu din gama industriala de aspiratoare in combinatie cu aspiratoarele industriale NT. <input type="checkbox"/>
Seturi accesorii pentru aspiratoare, pentru utilizari specifice								
Set stingerea incendiilor	35	2.637-360.0		Nr. identificare 40				Set de accesorii complet, robust, specific grupului tinta pentru curatarea cu furtunul de absorbtie rezistent la ulei si duza metalica de podea. <input type="checkbox"/>

■ □

NT 611 ECO K

1.146-209.0

		Numar de comanda							
Furtunuri aspirare									
Set piese racord C-40	1	2.639-905.0							<input type="checkbox"/>
Furtun de aspirare, material plastic (fara piese racord)	2	6.389-839.0							<input type="checkbox"/>
Echipamente aspirare									
Duza de aspirare lata pentru tapiterii	3	6.900-929.0							<input type="checkbox"/>

■ □