




KM 90/60 R G Adv

Robusta, compacta, manevrabila și lipsită de emisii, mașina de măturat cu post de conducere KM 90/60 R G Adv cu sistem de curățare a filtrului Tact, set Home Base, starter automat, concept Easy Operation și zonă practică de preluare.



1 Construcție robustă și compactă cu suprafața pick-up.

- Pentru durată lungă de viață și fiabilitate.
- Siguranță și manevrabilitate



2 Concept de operare simplă

- Logic și clar.
- Toate elementele de comandă sunt aranjate clar și sunt ușor de accesat.



3 TACT: Curățare automată și permanentă a filtrelor

- Curățare extrem de eficientă a filtrelor pentru operare continuă fără praf
- Dimensiune de filtru compactă pentru durată de viață îndelungată



4 Homebase pentru mai multă flexibilitate

- Diferite conexiuni practice pentru alte accesorii
- Ușor de transportat, de exemplu, un dispozitiv de curățare particule mici, mături sau alte recipiente suplimentare.


KM 90/60 R G Adv
Date tehnice

Numar de comanda	1.047-300.0	
	4039784621329	
Propulsie	Motor benzina in patru timpi / Subaru	
Putere de antrenare	kW	6,6
Capacitate maxima de suprafata	m²/h	7200
Latime de lucru	mm	615
Latime de lucru cu 1 matura laterala	mm	900
Latime lucru cu 2 maturi laterale	mm	1150
Recipient murdarie	l	60
Capacitate de urcare	%	18
Viteza de lucru	km/h	8
Greutate	kg	260
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1635 × 980 × 1260

Dotare

Curatare filtru automata	■	Funcție de maturare, cu oprire	■
Mecanism de tractiune	hidrostatic	Maturi laterale acționate pneumatic	■
Perie cilindrica principala oscilanta	■		
Reglare putere de aspirare	■		
Clapeta pentru particule grosiere de murdarie	■		
Principiul maturarii peste cap	■		
Actionare inainte	■		
Actionare inapoi	■		
Aspirare	■		
Utilizare in exterior	■		
Contoar ore de functionare	■		

■

KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Numar de comanda	Lungime/Lățime	Diame-tru de lucru			
Perie laterala standard							
Matura laterala	1	6.906-132.0		420 mm		Peri universali rezistenti la umiditate, cu durata lunga de viata, adecvati pentru toate suprafetele	■
Perie laterala cu peri duri							
Matura laterala tare	2	6.905-625.0		420 mm		Indeparteaza murdaria grosiera din exterior, rezistenta la umiditate, usor abraziva	□
Perie laterala din peri moi							
Matura laterala	3	6.905-626.0		420 mm		Perie laterala moale, rezistenta la umiditate, pentru maturarea prafului fin de pe toate suprafetele din interior si exterior. Ideal pentru murdarie cu un continut de praf ridicat.	□

■ □

KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime/ Lățime	Diame- tru de lucru			
Filtru cutat plat								
Flat filter with cross beam PES	1	6.907-519.0						■
Inaktiv								
	2	4.730-004.0						■
Perie valț principală, cu peri moi/naturali								
Reversing rolling mill complete soft KM	3	4.762-442.0		615 mm	250 mm		Cu peri naturali, ideala pentru maturarea prafului fin de pe suprafețele netede, atât în interior, cât și în exterior.	□
Perie valț principală, cu peri duri								
Reversing rolling mill complete hard KM	4	4.762-443.0		615 mm	250 mm		Pentru îndepărtarea murdăriei grosiere din exterior.	□
Perie valț principală, antistatică								
Perie cilindrică principală, antistatică	5	4.762-441.0		615 mm	250 mm		Pentru maturarea suprafețelor care favorizează sarcinile electrostatice (ex. mochete, gazon artificial)	□
	6	6.907-342.0		615 mm	190 mm			□

■ □

KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Cantitate		Latime	Lungi-me		
Altele								
	1	4.070-006.0	1 Pieces					<input type="checkbox"/>

■

KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Numar de comanda						
Maturare/Aspirare								
Set gazon artificial	1	2.851-320.7	2.851-320.7					Set de gazon artificial <input type="checkbox"/>
Girofar de avertizare								
Add-on kit revolving signal light LED KM	2	2.643-887.0						<input type="checkbox"/>
	3	2.643-887.7						<input type="checkbox"/>
Perii laterale, partea stanga								
Add-on kit side broom left KM 90/60 R	4	2.642-693.0	2.642-693.7					Perie laterala, completa, inclusiv peria laterala standard pentru marirea zonei de actiune. <input type="checkbox"/>
Alte kituri de montaj								
	5	2.643-176.0						<input type="checkbox"/>
ABS Filterkasten kpl. APFC 2-fach	6	2.851-392.7	2.851-392.7					<input type="checkbox"/>

■


KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Numar de comanda							
Anvelope antipana									
Anvelope cu siguranta anti-pana (set), cauciuc solid	1	2.642-936.0	2.642-936.7					Recomandat pentru aspirarea aschiilor de metal, cioburilor de sticla, etc.	<input type="checkbox"/>

■

KM 90/60 R G ADV 1.047-300.0



		Numar de comanda	Lungime							
Accesorii ergonomice pentru masinile de curatat										
Adapter Homebase	1	5.035-488.0			1	Pieces			Brida pentru diferite carlige si cleme ale masinii.	<input type="checkbox"/>
Double hook	2	6.980-077.0			1	Pieces			Carlig dublu pentru fixarea sacilor de gunoi etc. la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Holder handhold grey	3	6.980-078.0			1	Pieces			Clema mop pentru fixarea unui mop la masina. Numai pentru utilizarea cu adaptorul Homebase 5.035-488.0.	<input type="checkbox"/>
Set suport de perie Homebase	4	4.035-523.0								<input type="checkbox"/>
Set cleste pentru gunoi Homebase	5	4.035-524.0								<input type="checkbox"/>

■ □