



B 90 R Adv Dose Bp Pack

Masina de frecat - aspirat B 90 R Adv Bp Pack cu post de conducere, angrenata cu baterii este compacta, flexibila, are o capacitate marita a rezervorului si latimi de lucru diferite (55-75 cm) si este echipata cu FACT. Modelul Advance este dotat cu un panou de comanda pentru afisarea tuturor starilor de functionare si pentru reglarea vitezei periiilor si a performantei turbinei in functie de conditiile podelei. Sunt disponibile 4 setari ale presiunii de contact. Sistem de dozare detergent integrat (DOSE) pentru dozarea precisa a detergentului.



1 Incarcator integrat

- Incarcatorul tot timpul integrat - poate fi incarcat peste tot - utilizare flexibila - pentru o durata lunga de viata a bateriilor

2 Extrem de usor de manevrat

- Prin constructia foarte scurta si ingusta, masina este foarte agila si usor de manevrat chiar si la un volum mare de apa
- Ghidajul la 90° permite manevrare curbata pe loc.

3 Operare simpla

- Functiile de baza sunt controlate simplu prin comutatorul EASY
- Pe afisaj sunt indicate orele de utilizare

4 Timp lung de utilizare

- Sertar mare pentru o capacitate mare a bateriei. In variantele Pack sunt baterii cu gel, ce nu necesita intretinere
- Putere a turbinei in doua trepte economiseste si mai multa energie in pozitia de setare WHISPER



B 90 R Adv Dose Bp Pack

Date tehnice

Numar de comanda		1.161-311.0
		4039784497894
Latime lucru perii	mm	550
Latime de lucru aspirare	mm	850
Rezervor apa curata /reciclata	l	90 / 90
Performanta teoretica pe suprafata	m ² /h	4500
Tensiunea bateriei	V	24
Capacitatea bateriei	Ah	170
Recipient murdarie	cm ³	5 + 7
Greutate	kg	275
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1450 × 800 × 1200
Nivelul presiunii acustice	dB(A)	69

Dotare

Mecanism de tractiune	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Sistem automat de oprire a apei	■
Tipul bateriei	fara intretinere
Baterie si incarcator inclus	■
incarcator	■
DOSE	■
Sistem cu doua rezervoare	■
	■

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0



2

		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei	
Baterii							
Drive battery maintenance free replaceme	1	4.035-181.0	1 Pieces	6 V	170 Ah	fara intretinere	■
Kit baterii	2	6.654-124.0	1 Pieces	6 V	180 Ah	fara intretinere	□

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Lamele, complet								
Lama de aspirare	1	4.777-401.0	850 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	2	4.777-411.0	850 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	3	4.777-079.0	900 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	4	4.777-080.0	1000 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	5	4.777-402.0	940 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
	6	4.777-412.0	940 mm	transparent	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Lamele pentru bara de aspirare								
Rubber lip set corrugated oil resistant	7	6.273-023.0	1010 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	8	6.273-024.0	1116 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
Lamele de aspirare	9	6.273-207.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	10	6.273-229.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	11	6.273-213.0	890 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
	12	6.273-290.0	890 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	13	6.273-208.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	14	6.273-205.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>
	15	6.273-214.0	960 mm	albastru	2 parts			<input type="checkbox"/>
	16	6.273-291.0	960 mm	transparent	2 parts			<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Roti / anvelope								
roti, rezistent la ulei	1	6.435-403.0		galben	1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Diverse								
Furtun de umplere	2	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Chit montare surplus de greutate	3	5.031-498.0			1 Pieces		Asigura alunecarea optima a insertiilor de cauciuc	<input type="checkbox"/>
Add-on kit ecolzero	4	5.388-133.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Filtru rezervor pentru apa murdara	5	6.414-976.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Kit montare detergent - dozare pe perete	6	2.641-811.0			1 Pieces		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER




		Numar de comanda		Lungime		Cantitate			
Perii valt pentru masinile BR									
Perie valt	1	6.906-977.0	moale	532 mm	alb	1 Pieses		Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	6.906-934.0	mediu	532 mm	rosu	1 Pieses		Mediu, pentru toate podelele. Standard cu R 55.	<input type="checkbox"/>
	3	6.907-413.0	mediu	532 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 55	4	4.035-193.0	mediu	532 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
Perie valt	5	6.906-978.0	cu peri inegali	532 mm	portocaliu	1 Pieses		De duritate medie, pentru curatarea pardoselilor cu structura puternica si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	6	6.906-979.0	dur	532 mm	verde	1 Pieses		Puternic, pentru murdarii grosiere si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	7	6.906-980.0	foarte dur	532 mm	negru	1 Pieses		Foarte puternic, pentru murdarie extrem de aderenta si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	6.906-981.0	moale	638 mm	alb	1 Pieses		Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Este ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	6.906-935.0	mediu	638 mm	rosu	1 Pieses		Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
	10	6.907-414.0	mediu	638 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR65	11	4.035-187.0	mediu	638 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
Perie valt	12	6.906-982.0	cu peri inegali	638 mm	portocaliu	1 Pieses		Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	13	6.906-983.0	dur	638 mm	verde	1 Pieses		Perie cilindrica, aspra, verde. Lungime: 638 mm. Cu mecanism stelat cu rezistenta la uzura. Pentru pardoseli cu murdarie grosiera si curatare de baza. Peri: poliamida cu carbid de silicon, 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	<input type="checkbox"/>
	14	6.906-984.0	foarte dur	638 mm	negru	1 Pieses		Foarte dura, pentru murdarii extrem de aderente si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	15	6.906-985.0	moale	700 mm	alb	1 Pieses		Moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si pentru lustruire. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
Roller brush red for replacement BR 75	16	4.035-190.0	mediu	700 mm	rosu	1 Pieses			<input type="checkbox"/>
Perie valt	17	6.906-986.0	cu peri inegali	700 mm	portocaliu	1 Pieses		Duritate medie, pentru curatarea podelelor structurate puternice si a imbinarilor profunde. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>
	18	6.906-987.0	dur	700 mm	verde	1 Pieses		Aspra, pentru murdarie grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.	<input type="checkbox"/>
	19	6.906-988.0	foarte dur	700 mm	negru	1 Pieses		Foarte aspra, pentru murdarie extrem de grosiera si pentru curatare profunda; numai pentru suprafete nesensibile. Ideal pentru cap de perie R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime	Diame- tru de lucru				
Ax pentru pad valt									
Flansa pentru pad	1	4.762-432.0		532 mm				Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 532 mm. Ideal pentru capul de perie R 55.	<input type="checkbox"/>
	2	4.762-433.0		638 mm				Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captureala sau cilindri cu microfibra, lungime 638 mm. Ideal pentru capul de perie R 56.	<input type="checkbox"/>
	3	4.762-434.0		700 mm				Ideal pentru R 75	<input type="checkbox"/>
Paduri valt									
Pad valt	4	6.369-454.0	moale		105 mm	galben		moale galben, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-456.0	mediu		105 mm	rosu		mijlocii rosu, 105 mm	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-455.0	dur		105 mm	verde		dur, verde, 105 mm	<input type="checkbox"/>
Valt microfibra									
Valt din microfibre	7	4.114-005.0	microfibra	532 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-432.0. Ideal pentru R 55.	<input type="checkbox"/>
	8	4.114-006.0	microfibra	638 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-433.0. Ideal pentru R 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.114-007.0	microfibra	700 mm	105 mm	verde deschis		Inovatie mondiala: Aplicarea cilindrilor din microfibra combina proprietatile de curatare excelenta ale microfibelor cu avantajele tehnologiei periei cilindrice. Combinat cu ax cilindric captusit 4.762-434.0. Ideal pentru R 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



1, 5, 9



2, 6, 10



3, 7, 11



4, 8, 12

		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate			
Perii disc pentru masinile BD									
Perie disc	1	4.905-015.0	foarte moale	300 mm	alb	1 Pieses		foarte moale, de culoare alba, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire; adecvata pentru D 55	<input type="checkbox"/>
	2	4.905-016.0	moale	300 mm	natur	1 Pieses		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	3	4.905-014.0	mediu	300 mm	rosu	1 Pieses		Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 300 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D55.	<input type="checkbox"/>
	4	4.905-017.0	dur	300 mm	negru	1 Pieses		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	5	4.905-011.0	foarte moale	355 mm	alb	1 Pieses		Perie disc, foarte moale, de culoare alba, diametru 355 mm. Pentru curatarea pardoselilor sensibile si lustruire. Adecvata pentru capatul de perie D 65. Lungime par: 41 cm.	<input type="checkbox"/>
	6	4.905-012.0	moale	355 mm	natur	1 Pieses		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	4.905-010.0	mediu	355 mm	rosu	1 Pieses		Perie disc, duritate medie, de culoare rosie, diametru 355 mm. Pentru utilizare normala. Adecvata si pentru pardoselile sensibile. Standard pentru capatul de perie D 65.	<input type="checkbox"/>
	8	4.905-013.0	dur	355 mm	negru	1 Pieses		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 65.	<input type="checkbox"/>
	9	4.905-019.0	foarte moale	385 mm	alb	1 Pieses		Foarte moale, pentru curatarea suprafetelor sensibile si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	4.905-020.0	moale	385 mm	natur	1 Pieses		Confectionata din fibre naturale, pentru curatare prin pulverizare si lustruire. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	11	4.905-018.0	mediu	385 mm	rosu	1 Pieses		Medie, pentru toate pardoselile. Standard pentru D 75.	<input type="checkbox"/>
	12	4.905-021.0	dur	385 mm	negru	1 Pieses		Dura, pentru pete dificile si curatare profunda. Doar pentru pardoselile nesensibile. Adecvata pentru D 75.	<input type="checkbox"/>

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate			
Pad microfibra									
Pad din microfibre	1	6.371-078.0	microfibra	381 mm	alb	5 Piesec		5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 381 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 75, BD 75/140 R si BD 40/25 C.	<input type="checkbox"/>
	2	6.369-959.0	microfibra	356 mm	alb	5 Piesec		5 tampoane de microfibra, alb cu orificiu central, diametru de 356 mm. Putere de curatare excelenta. Curata, de asemenea, eficient, placile fine de ceramica. Adecvat pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	3	6.369-120.0	microfibra	280 mm	alb	5 Piesec			<input type="checkbox"/>
Paduri									
Pad	4	6.369-003.0	mediu moale	356 mm	rosu	5 Piesec		5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 356 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	5	6.369-002.0	mediu dur	356 mm	verde	5 Piesec		5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	6	6.369-001.0	dur	356 mm	negru	5 Piesec		5 tampoane, dur, negru, Diametru de 356 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	7	6.369-791.0	mediu moale	381 mm	rosu	5 Piesec		5 tampoane, mediu-moale, rosu, diametru de 381 mm. Pentru curatarea tuturor pardoselilor. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	8	6.369-790.0	mediu dur	381 mm	verde	5 Piesec		5 tampoane, mediu-dur, verde. Diametru de 457 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Adecvat pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	9	6.369-789.0	dur	381 mm	negru	5 Piesec		5 tampoane, dur, negru, diametru de 381 mm. Pentru indepartarea murdariei grosiere si pentru curatare de baza. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>
	10	6.371-153.0	mediu moale	280 mm	rosu	5 Piesec		5 tampoane de duritate medie, rosii 280 mm diametru. Pentru curatarea si polisarea tuturor pardoselilor. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	11	6.371-154.0	mediu dur	280 mm	verde	5 Piesec		5 tampoane de duritate medie, verzi 280 mm diametru. Pentru curatarea de pardoseli foarte murdare si pentru curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	12	6.371-155.0	dur	280 mm	negru	5 Piesec		5 tampoane, dure, negre. 280 mm diametru. Pentru indepartarea murdariilor rezistente si curatarea de baza. Potrivit de exemplu pentru D 55.	<input type="checkbox"/>
	13	6.371-000.0	mediu moale	650 mm	rosu	5 Piesec		Tampon de duritate medie (650 x 300 mm) model de culoare rosie pentru curatarea tuturor pardoselilor in legatura cu capul S65.	<input type="checkbox"/>
	14	4.642-025.0	dur	650 mm	maro	5 Piesec		Tampon maro, dur (650 x 300 mm) inclusiv clema Velcro. Pentru refacerea stralucirii in combinatie cu capul S 65. Numai pentru suprafete nesensibile.	<input type="checkbox"/>
Port paduri									
Flansa pentru pad	15	4.762-445.0		280 mm		1 Piesec		Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 280 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 55.	<input type="checkbox"/>
	16	4.762-446.0		335 mm		1 Piesec		Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 65.	<input type="checkbox"/>
	17	4.762-447.0		375 mm		1 Piesec		Placa cu tampoane pentru curatare cu tampoane, 335 mm diametru. Cu cuplaj cu schimbare rapida, placa cu carlig si blocare centrala. Ideal pentru ex. D 75.	<input type="checkbox"/>



B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Diametru de lucru		Cantitate		
Paduri diamantate								
Pad diamant	18	6.371-250.0	grosier	356 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	19	6.371-252.0	grosier	385 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	20	6.371-246.0	grosier	280 mm	alb	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	21	6.371-251.0	mediu	356 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	22	6.371-253.0	mediu	385 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	23	6.371-247.0	mediu	280 mm	galben	5 Pieces		<input type="checkbox"/>
	24	6.371-235.0	fin	356 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 356 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
	25	6.371-236.0	fin	385 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 385 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>
26	6.371-233.0	fin	280 mm	verde	5 Pieces	Perie diamant lavete (fina) cu un diametru de 280 mm. Pentru polisarea de pardoseli cu luciu puternic si pentru polisarea rapida a suprafetelor Terazzo si a celor din piatra naturala.	<input type="checkbox"/>	

■ □

B 90 R ADV DOSE BP PACK 1.161-311.0

KÄRCHER



		Numar de comanda	Lungime	Diametru de lucru	Cantitate			
Alte kituri de fixare								
Accesorii Furtun de aspirare	1	4.444-015.0	3,25 m		1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Kit montare role de sustinere	2	2.641-773.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Kit montare lumina intermitenta	3	2.641-718.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
Chit montaj sistem de umplere	4	2.641-748.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>

■ □