



BR 35/12 C Bp Pack

Agila, usoara, silentioasa: Masina frecat-aspirat BR 35/12 C cu baterie cu reincarcare rapida, Li-ion cu performante superioare, perie rotativa, tehnologie KART si tambur si mod eco.



1 Cap perie reglabil +/- 200° cu tehnologie KART. Folosit pentru directionarea masinii. Functionare usoara in colturi inguste

- Manevrabilitate sporita si eficacitate superioara - ideal pentru suprafețele cu multa mobila
- Peria este intotdeauna amplasata transversal pe directia de deplasare

2 Include o baterie Li-ion performanta

- Nu necesita intretinere, chiar daca sunt de 3 ori mai rezistente decat bateriile obisnuite.
- Se poate reincarca partial intre operatiuni, daca este cazul.

3 modul eco!efficiency

- Economiseste resursele si mareste intervalul de functionare cu pana la 50%.
- 40% mai putin zgomot.

4 Maner rabatabil

- Depozitare compacta.
- Poate fi transportat si in vehicule mici.



BR 35/12 C Bp Pack

- modul ecoeficiency
- Include functia de maturare
- Maner ajustabil pe inaltime

Date tehnice

Numar de comanda	1.783-450.0	
	4039784617278	
Latime lucru perii	mm	350
Latime de lucru aspirare	mm	450
Capacitate de preluare	W	500
Capacitatea bateriei	Ah	21
Tensiunea bateriei	V	25,2
Rezervor apa curata /reciclata	l	12 / 12
Presiunea de contact a periiilor	g/cm ²	150
Viteza periiilor	rpm	700-1500
Capacitate maxima de suprafata	m ² /h	1400
Greutate	kg	35
Dimensiuni (L x l x H)	mm	1000 x 450 x 1300

Dotare

Perie valt	■
Sistem cu doua rezervoare	■
Presiune de contact variabila	■
Baterie si incarcator inclus pe aparat	■
Roti de transport	■
Bara de aspiratie, dreapta	■
	■

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0




		Numar de comanda	Cantitate	Tensiunea bateriei	Capacitatea bateriei	Tipul bateriei		
Baterii								
Acumulator LI-ION	1	6.654-294.0	1 Pieces	25,2 V	21 Ah	fara intretinere		■

■ □

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0

KÄRCHER



		Numar de comanda		Lungime		Cantitate		
Perii valt pentru masinile BR								
Perie valt	1	4.037-031.0	mediu	350 mm	rosu	1 Pieces	Perie cilindrica, de duritate medie, rosie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru utilizare normala. Peri: polipropilena, 0,4 mm grosime, 20 mm lungime.	■
	2	4.037-036.0	foarte moale	350 mm	alb	1 Pieces	Perie cilindrica, foarte moale, alba. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor sensibile si lustruire. Peri: Poliamida: 0,3 mm grosime, 20 mm lungime.	□
	3	4.037-037.0	cu peri inegali	350 mm	portocaliu	1 Pieces	Perie cilindrica, de duritate ridicata/redusa, medie, portocalie. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor cu structura puternica si a rosturilor adanci. Peri: Poliamida: 0,6 mm grosime, 15-20 mm lungime.	□
	4	4.037-038.0	dur	350 mm	verde	1 Pieces	Perie cilindrica, dura, verde. Lungime: 350 mm. Cu mecanism cu roti stelate, rezistente la uzura. Pentru curatarea podelelor deosebit de murdare si pentru curatare simpla. Peri: Poliamida cu carbid de silicon: 0,6 mm grosime, 20 mm lungime.	□

■ □

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0


		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Lamele pentru bara de aspirare								
Lamele de aspirare	1	4.037-035.0	450 mm	transparent	2 parts			■

■ □

BR 35/12 C BP PACK

1.783-450.0

KÄRCHER




		Numar de comanda		Lungime	Diame- tru de lucru				
Ax pentru pad valt									
Flansa pentru pad	1	4.762-009.0		350 mm				Ax cilindric captusit, aluminiu. Pentru cilindri cu captuseala sau cilindri cu microfibra, lungime 350 mm.	<input type="checkbox"/>
Paduri valt									
Pad valt pe flansa	2	6.369-053.0	moale	350 mm	96 mm	galben			<input type="checkbox"/>
	3	6.369-047.0	mediu	350 mm	96 mm	rosu			<input type="checkbox"/>
	4	6.369-052.0	dur	350 mm	96 mm	verde			<input type="checkbox"/>
Valt microfibra									
Valt din microfibre	5	4.037-040.0	microfibra	350 mm	96 mm	verde deschis			<input type="checkbox"/>
	6	4.037-066.0	microfibra	350 mm	96 mm	verde deschis			<input type="checkbox"/>

■ □

BR 35/12 C BP PACK 1.783-450.0

KÄRCHER



1



3

		Numar de comanda	Lungime		Cantitate			
Diverse								
Furtun de umplere	1	6.680-124.0	1,5 m		1 Pieces		Furtun de alimentare de 1500 mm pentru alimentarea simpla a unui dispozitiv de la un robinet de apa. Cu fitting universal conic pentru toate robinetele standard.	<input type="checkbox"/>
Add-on kit eco!zero	2	5.388-133.0			1 Pieces			<input type="checkbox"/>
RM Dosierstation								
Kit montare detergent - dozare pe perete	3	2.641-811.0			1 Pieces		Direct conectabil la robinet, apa si detergentul vor fi introduse in rezervorul de apa curata in amestecul prestabilit. Se poate utiliza si cu un set de sistem de alimentare.	<input type="checkbox"/>

■